M
124


22101906345

Seinem hochgeehrten Freunde

Herrn Dr. Lorinser

k. k. Director u. Praesident

des Sanitaetsrathes in

dankbarer Erinnerung

der Autor.

Neunter Bericht

über die

Augenkranken-Abtheilung

im

k. k. Krankenhause Wieden

und im

(St. Josef-Kinderspitale)

von

Dr. Hans Adler

Leiter der Augen-Abtheilung und k. k. Stadtarmen-Augenarzt.

(*Separatabdruck aus dem Berichte des k. k. Krankenhauses Wieden für das Jahr 1881.*)

WIEN 1882.

Selbstverlag des Verfassers.

Druck von Wilhelm Köhler, Wien, VI. Mollardgasse 41.

WELLCOME
LIBRARY
General Collections
M
124
WW100 1882
68523
WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY
27089 067
WELLCOME INSTITUTE
LIBRARY
Coll. welMOmec
Call
No. WW

I. Im k. k. Krankenhause Wieden.

Der Bericht bezieht sich auf das Solarjahr 1881.

Es wurden im Ganzen 2062 Augenkranke, davon 1827 ambulatorisch behandelt.

Seit dem Bestande der speciellen Augenabtheilung im k. k. Krankenhause Wieden (25. October 1872) wurden daselbst im Ganzen 14.034 Augenkranke behandelt, und zwar vertheilen sich diese in folgender Weise:

Auf die Jahre	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
1872	91	21	112
1873	862	208	1070
1874	1024	214	1238
1875	1153	251	1404
1876	1201	242	1443
1877	1289	233	1522
1878	1422	230	1652
1879	1480	206	1686
1880	1622	223	1845
1881	1827	235	2062

Wie aus dieser Zusammenstellung deutlich hervorgeht, ergab sich in obigen Jahrgängen eine ununterbrochene Steigerung der Behandlungsziffer der Augenkranken. Dies führte, wie schon im Vorjahre erwähnt wurde, zur endlichen Errichtung einer Augenabtheilung im k. k. Krankenhause Wieden, sowie zur Bestellung eines eigenen Secundararztes.

So wichtig diese neue Einrichtung für unser Krankenhaus ist, so muss doch schon jetzt constatirt werden, dass die für

die Unterbringung der Augenkranken bestimmten Räumlichkeiten sich als zu klein erwiesen; es konnten nicht einmal die wirklich „Unabweisbaren“ stets hierorts Aufnahme finden und so ist auch die geringe Zunahme der Spitalbehandelten erklärlich. Dagegen ist das Anwachsen der ambulatorisch behandelten Augenkranken um so evidenter, hiezu hat ausser der stetig erweisbaren Zunahme besonders auch der Umstand beigetragen, dass es dem Leiter der Augenabtheilung als k. k. Stadtarmen-Augenarzte genehmigt wurde, die armenärztliche Ordination in den Ordinationsräumen des Wiedner Krankenhauses auszuüben.

Es folgt nun der nach den einzelnen Formen geordnete Ziffernbericht.

I. Tabelle.

1. Conjunctiva.

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
Conjunctivitis catarrh. acuta	119	80	199	6	4	10	209
„ „ chron.	34	30	64	—	—	—	64
„ autumnalis .	2	1	3	—	—	—	3
„ epidemica . .	—	2	2	1	—	1	3
„ exanthematica	8	12	20	—	—	—	20
„ luetica . . .	—	1	1	—	—	—	1
„ pustulosa . .	91	116	207	—	2	2	209
„ vesiculosa . .	2	2	4	—	—	—	4
„ blennorrh. ac.	7	4	11	5	1	6	17
„ „ neonat.	6	6	12	—	—	—	12
„ postvariolosa .	1	—	1	—	—	—	1
„ diphtheritica .	5	2	7	—	1	1	8
„ membranacea .	13	5	18	—	—	—	18
„ trachomatosa .	6	7	13	—	2	2	15
„ follicularis . .	21	4	25	—	—	—	25
„ granul. (egypt.)	38	27	65	4	4	8	73
„ traumatica .	8	4	12	—	—	—	12
Combustio conjunct. . . .	2	—	2	—	—	—	2
Subconjunctivitis	1	1	2	—	—	—	2
Corpus alien. conjunct. . .	9	—	9	—	—	—	9
Scorbut conjunct.	1	—	1	—	—	—	1

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
Lupus conjunct.	—	1	1	—	1	1	2
Pterygium	1	2	3	—	—	—	3
Xerosis conjunct.	1	—	1	—	—	—	1
Cicatrix conjunct. . . .	—	1	1	—	—	—	1
Ecchymom. subconj. . .	3	1	4	2	—	2	6
Conjunctivitis angularis . .	3	3	6	—	—	—	6
Argyrosis conj.	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	383	312	695	18	15	33	728
2. Cornea.							
Keratitis superficialis . . .	5	9	14	1	2	3	17
„ parenchymatosa .	7	13	20	6	9	15	35
„ pustulosa . . .	54	67	121	14	18	32	153
„ vesiculosa . . .	1	—	1	—	—	—	1
„ punctata (postica)	2	2	4	—	—	—	4
„ vasculosa . . .	1	1	2	1	1	2	4
„ postvariolosa . .	1	1	2	—	1	1	3
„ suppurativa . .	1	2	3	1	1	2	5
„ neuroparalytica .	—	1	1	—	1	1	2
Ulcus corneae	37	27	64	4	9	13	77
„ cum hypop. . . .	—	1	1	2	1	3	4
„ perf. (Prolaps. iridis)	—	1	1	—	—	—	1
„ serpens	—	2	2	2	1	3	5
Abscessus corneae . . .	6	5	11	1	—	1	12
„ corn. c. hypop. .	1	—	1	—	—	—	1
Maculae corneae	19	19	38	—	2	2	40
Leucoma simplex	4	1	5	—	1	1	6
„ adhaerens . . .	—	3	3	—	1	1	4
Sclerosis corneae	1	2	3	—	—	—	3
Cicatrix	1	2	3	—	—	—	3
Staphyloma	1	2	3	—	—	—	3
„ intercal. . . .	—	1	1	—	—	—	1
Keratoconus	1	—	1	—	—	—	1
Keratoglobus	—	1	1	—	—	—	1
Corpus alienum in cornea .	149	2	151	1	—	1	152
Exfoliatio corneae . . .	15	3	18	—	—	—	18

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
Vulnus corneae . . .	3	1	4	3	—	3	7
Combustio „ . . .	9	1	10	3	1	4	14
Keratitis traumatica . . .	14	3	17	1	—	1	18
„ (Nagel)	—	1	1	—	—	—	1
Phthisis corneae	1	—	1	—	1	1	2
Pannus	8	7	15	4	2	6	21
Gefässbändchen	1	1	2	—	—	—	2
Summe .	343	182	525	44	52	96	621

3. Sclera.

Scleritis vera	2	5	7	—	—	—	7
Episcleritis	—	1	1	—	1	1	2
Staphyloma sclerae . . .	1	—	1	—	—	—	1
Vulnus sclerae	1	—	1	1	—	1	2
Summe .	4	6	10	1	1	2	12

4. Iris u. Choroidea.

Hyperaemia iridis . . .	1	2	3	—	—	—	3
Iritis acuta	6	5	11	2	4	6	17
„ chronica	1	3	4	1	2	3	7
„ specifica (syphilitica) .	5	3	8	2	—	2	10
„ traumatica	2	—	2	—	—	—	2
„ sympathica (Iridochor. symp.)	1	—	1	1	—	1	2
„ tubercul.	—	1	1	—	—	—	1
Keratoiritis	4	1	5	2	1	3	8
„ traumatica . .	1	—	1	—	—	—	1
Iridocyclitis sympath. . .	1	1	2	3	1	4	6
Iridochorioiditis	4	1	5	2	1	3	8
Ciliarreizung	6	4	10	—	—	—	10
Prolapsus iridis	3	2	5	—	1	1	6
Cystis iridis.	1	1	2	—	—	—	2
Iridodonesis	1	—	1	—	—	—	1
Synechiae posteriores . .	4	1	5	—	—	—	5
Occlusio pupillae	—	3	3	—	1	1	4
Mydriasis rheumatica . .	1	—	1	—	—	—	1

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
Mydriasis traumatica . .	1	—	1	—	—	—	1
„ medicamentosa .	2	1	3	—	—	—	3
Coloboma congenitum . .	—	1	1	—	—	—	1
„ artificiale . . .	1	2	3	—	—	—	3
Membrana pupill. perseverans	1	—	1	—	—	—	1
Chorioiditis metast. puerper.	—	1	1	—	—	—	1
„ serosa (Sublatio retin.)	3	—	3	2	—	2	5
„ dissem. et areol.	1	1	2	—	—	—	2
„ pigment. (Lebert.)	2	1	3	—	—	—	3
„ plastica . . .	—	1	1	—	—	—	1
Atrophia pigmenti chorioid.	1	—	1	—	—	—	1
Albinismus	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	55	36	91	15	11	26	117

5. Glaucoma.

Prodromi	—	1	1	—	—	—	1
Glauc. acutum	—	2	2	—	—	—	2
„ chron. simplex . .	2	2	4	—	1	1	5
„ „ inflamm. . .	1	1	2	1	2	3	5
„ „ absolutum .	—	1	1	—	—	—	1
„ „ haemorrhag .	—	1	1	—	1	1	2
„ „ consecut. . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	4	8	12	1	4	5	17

6. Nervus opticus und Retina.

Hyperaemia retinae . . .	1	3	4	—	—	—	4
Neuritis und Neuroretinitis.	9	3	12	3	1	4	16
Retinitis apoplectica . . .	—	1	1	—	1	1	2
„ c. m. Brightii . .	1	2	3	1	1	2	5
„ diabetica . . .	1	—	1	—	—	—	1
Retinochoroiditis	4	—	4	—	—	—	4
Retinitis pigmentosa . . .	1	—	1	—	—	—	1
„ ex tumor. cerebri .	—	1	1	—	—	—	1
Decoloratio nervi opt. . .	8	1	9	3	1	4	13

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z	Summe
Atrophia nervi opt. . . .	10	3	13	2	1	3	16
Irritatio retinae	1	—	1	—	—	—	1
Hyperaesthesia retinae . .	1	—	1	—	—	—	1
Commotio retinae . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	38	14	52	9	5	14	66
7. Amblyopiae.							
Amblyopia ex abusu spirit.	3	—	3	1	—	1	4
„ „ „ nicot. tabac.	1	—	1	—	—	—	1
Amblyopia e causa centrali	3	1	4	—	—	—	4
„ ex anopsia . .	—	1	1	—	—	—	1
„ „ neurasthenia	—	3	3	—	—	—	3
„ „ causa ignota	—	1	1	—	—	—	1
Hemeralopia	7	1	8	3	1	4	12
Nyctalopia	3	—	3	—	—	—	3
Hemiopia	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	18	7	25	4	1	5	30
8. Lens.							
Cataracta incipiens . . .	2	3	5	—	—	—	5
„ nondum matura .	2	1	3	—	—	—	3
„ senilis matura .	1	2	3	2	2	4	7
„ mollis	2	—	2	—	—	—	2
„ perinuclearis . .	1	1	2	—	1	1	3
„ polaris ant. . .	1	—	1	—	—	—	1
„ traumatica . . .	6	—	6	3	—	3	9
„ arida siliqu. . .	—	1	1	—	—	—	1
„ accreta	1	—	1	—	1	1	2
„ natans	—	1	1	—	—	—	1
„ nigra	1	—	1	—	—	—	1
„ secundaria . . .	1	2	3	1	1	2	5
„ capsularis . . .	1	2	3	—	—	—	3
Aphakia ex operatione . .	2	—	2	—	—	—	2
„ „ traumate . .	1	—	1	—	—	—	1
Luxatio lentis	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	23	13	36	6	5	11	47

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
9. Corpus vitreum.							
Mouches volantes	—	1	1	—	—	—	1
Opacitates	2	4	6	—	1	1	7
Haemorrhagiae	1	1	2	—	—	—	2
Synchisis scintillans	1	—	1	—	—	—	1
Summe	4	6	10	—	1	1	11
10. Bulbus.							
Contusiones	1	—	1	—	—	—	1
Vulnera	4	2	6	1	—	1	7
Combustio	1	—	1	—	—	—	1
Hydrophthalmus	—	1	1	—	1	1	2
Phthysis bulbi	2	1	3	—	—	—	3
Anophthalmus congenitus	—	1	1	—	—	—	1
Panophthalmitis	—	—	—	1	—	1	1
Neoplasma	1	—	1	—	—	—	1
Summe	9	5	14	2	1	3	17
11. Refraction.							
Myopia	31	12	43	—	—	—	43
Hypermetropia	30	11	41	—	—	—	41
Astigmatismus	4	3	7	—	—	—	7
Anisometropia	3	2	5	—	—	—	5
Summe	68	28	96	—	—	—	96
12. Accommodation.							
Presbyopia	13	7	20	—	—	—	20
Asthenopia accommod.	4	2	6	—	—	—	6
Paralysis et paresis acc.	2	1	3	—	—	—	3
Spasmus acc.	1	—	1	—	—	—	1
Summe	20	10	30	—	—	—	30
13. Musculi.							
Paralysis oculomot.	1	2	3	—	—	—	3
„ levator. palpebr.	1	1	2	—	1	1	3
Paresis musc. extern.	—	1	1	—	—	—	1
„ facial.	—	1	1	—	—	—	1

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
Strabismus convergens . .	5	5	10	1	3	4	14
„ divergens . .	1	—	1	—	—	—	1
Insufficientia musc. int. .	—	1	1	—	—	—	1
Nystagmus	2	—	2	—	—	—	2
Blepharospasmus	8	7	15	—	1	1	16
Summe .	18	18	36	1	5	6	42
14. Neurosen.							
Neuralgia trigemini . . .	—	1	1	—	—	—	1
„ supraorbitalis . .	3	1	4	2	—	2	6
„ ciliaris	5	2	7	—	1	1	8
Herpes zoster	1	—	1	1	—	1	2
Summe .	9	4	13	3	1	4	17
15. Org. lacrym.							
Dacryocystoblenn. . . .	1	4	5	—	—	—	5
Stenosis can. lacr. ant. duct. nasolacr.	—	1	1	—	—	—	1
Dacryocystitis acuta . . .	2	7	9	—	—	—	9
„ chron. . . .	—	12	12	2	3	5	17
Hydrops sacci lacr. . . .	2	1	3	1	—	1	4
Stillicidium lacr.	1	1	2	—	—	—	2
Fistula sacci lacr. . . .	—	1	1	—	1	1	2
Summe .	6	27	33	3	4	7	40
16. Orbita.							
Periostitis marg. orbit. . .	—	1	1	—	1	1	2
Inflammat. text. cellul. . .	2	—	2	2	—	2	4
Exophthalmus	1	—	1	—	—	—	1
„ Basedowii .	—	1	1	—	—	—	1
Enophthalmus	1	—	1	—	—	—	1
Neoplasma	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	5	2	7	2	1	3	10
17. Palpebrae.							
Erysipelas	—	1	1	—	—	—	1
Eczema	8	6	14	—	2	2	16

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
Oedema	6	—	6	—	1	1	7
Phlegmone	—	1	1	—	—	—	1
Abscessus	4	—	4	2	—	2	6
Furunculus	1	—	1	—	—	—	1
Blepharadenitis squam.	2	2	4	—	—	—	4
„ ulcerosa	14	20	34	1	2	3	37
„ postvariolosa	—	1	1	—	—	—	1
Hordeolum	13	7	20	1	1	2	22
Chalazion	4	4	8	—	—	—	8
Infarct. calc. gland. Meibomian.	5	1	6	—	—	—	6
Atheroma	4	2	6	—	—	—	6
Angioma	1	—	1	—	—	—	1
Verruca	1	1	2	—	—	—	2
Ectropium	4	6	10	—	2	2	12
Entropium	1	1	2	—	2	2	4
Trichiasis und Distichiasis	2	1	3	—	1	1	4
Madarosis	6	1	7	—	—	—	7
Contusio palpebrarum	2	—	2	1	—	1	3
Combustio „	2	—	2	2	—	2	4
Vulnera „	1	—	1	—	—	—	1
Tarsitis specif.	—	1	1	—	—	—	1
Ecchymoma palpebr.	1	—	1	1	—	1	2
Symblepharon	1	—	1	—	—	—	1
Blepharophimosis	1	—	1	—	—	—	1
Emphysema palp.	1	1	2	—	—	—	2
Summe	85	57	142	8	11	19	161

II. Uebersichtstabelle.

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
1. Conjunctiva	383	312	695	18	15	33	728
2. Cornea	343	182	525	44	52	96	621
3. Sclera	4	6	10	1	1	2	12
4. Iris und Choroidea	55	36	91	15	11	26	117

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
5. Glaucoma	4	8	12	1	4	5	17
6. Nervus opticus und Retina	38	14	52	9	5	14	66
7. Amblyopiae	18	7	25	4	1	5	30
8. Lens	23	13	36	6	5	11	47
9. Corpus vitreum . .	4	6	10	—	1	1	11
10. Bulbus	9	5	14	2	1	3	17
11. Refraction	68	28	96	—	—	—	96
12. Accommodation . .	20	10	30	—	—	—	30
13. Museuli	18	18	36	1	5	6	42
14. Neurosen	9	4	13	3	1	4	17
15. Org. lacrym. . . .	6	27	33	3	4	7	40
16. Orbita	5	2	7	2	1	3	10
17. Palpebrae	85	57	142	8	11	19	161
Summe .	1092	735	1827	117	118	235	2062

III. Tabelle der Aufnahme.

	Ambulatorium	Spitalbehandlung			
		M.	W.	Z.	Summe
Jänner	145	8	7	15	160
Februar	93	9	8	17	110
März	114	11	11	22	136
April	180	12	13	25	205
Mai	170	13	12	25	195
Juni	194	10	9	19	213
Juli	228	9	10	19	247
August	182	9	11	20	202
September . . .	137	8	7	15	152
October	117	11	12	23	140
November . . .	147	9	8	17	164
December . . .	120	8	10	18	138
Summe .	1827	117	118	235	2062

IV. Tabelle nach dem Wohnorte der Patienten.

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
I. Bezirk	62	6	68
II. „	22	3	25

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
III. Bezirk	67	8	75
IV. „	451	43	494
V. „	326	39	365
VI. „	38	7	45
VII. „	12	6	18
VIII. „	9	2	11
IX. „	8	2	11
X. „	591	54	645
Nieder-Oesterreich, besonders die Vororte	152	32	184
Aus anderen Kronländern zugereist	67	22	89
Ohne Unterstand	22	10	32
Summe	1827	235	2062

Das Ueberwiegen der männlichen Kranken ist auch heuer zu constatiren, und ist dies besonders durch das nahezu ausschliessliche Vorkommen von Verletzungen bei Männern bedingt. Conjunctiva, Cornea und Palpebra liefern, was Erkrankungsformen anlangt, wie immer, auch diesmal das grösste Contingent.

Operations-Bericht) für die im Spitale Verpflegten.*

	Männer			Weiber			
	S.D.	E.D.	N.S.D.	S.D.	E.D.	N.S.D.	Sa.
Lens.							
Extraction (nach Graefe)	3	—	—	1	—	—	4
Extraetio linearis (nach Fricdr. Jäger)	—	—	—	1	—	—	1
Discissio cataractae (wegen Cat. secund.)	2	—	—	1	—	—	3
Reclinatio „	—	—	—	1	—	—	1
Exeochleatio „ (traum.)	2	—	—	—	—	—	2
Maturatio „	—	—	—	1	—	—	1
Iris.							
Iridectomien:							
wegen inflammat. Processe	2	—	—	3	—	—	5
„ Glaucom	1	—	—	4	1	—	6
zu optischen Zwecken	2	—	—	7	1	—	10
der Cataracta-Extraction vorausgeschickt	2	—	—	1	—	—	3

*) Zusammengestellt durch den Secundararzt Dr. J. Sobotka.

	Männer			Weiber			
	S.D.	E.D.	N.S.D.	S.D.	E.D.	N.S.D.	Sa.
Abtragung des Prolapsus iridis	1	—	—	2	—	—	3
Corelysis	2	—	—	—	—	—	2
Cornea.							
Punctionen	6	1	—	4	—	—	11
Keratotomien (nach Sacmisch)	4	1	—	—	—	—	5
Tätowirungen	3	—	—	9	—	—	12
Extractio corporis alieni	1	—	—	—	—	—	1
Sclera.							
Sclerotomie	—	1	—	—	—	—	1
Conjunctiva.							
Circumcisio conjunctivae	1	—	—	2	—	—	3
Lidbanddurchtrennung nach Graefe	1	—	—	—	—	—	1
Palpebra.							
Entropium (Fadenoperation)	—	—	—	2	—	—	2
Ectropium	—	—	—	2	—	—	2
Trichiasis-Operation (Flarer)	—	—	—	1	—	—	1
Abscesse und Hordelum	3	—	—	1	—	—	4
Bulbus.							
Enucleatio bulbi wegen sympath. Affection	2	—	—	—	—	—	2
Enucleatio bulbi wegen recidivirender Iridocyclitis in einem durch Trauma erblindeten Auge	1	—	—	—	—	—	1
Musculi.							
Strabotomia int.	4	—	—	3	—	—	7
„ ext.	—	—	—	2	—	—	2
Organum lacrymale.							
Operation nach Petit	—	—	—	1	—	—	1
„ „ Bowman	2	—	—	3	—	—	5
Excochleatio sacci lacr.	1	—	—	—	—	—	1
Totalsumme	46	3	—	52	2	—	103

Davon wurden 2 Iridectomien, 1 Tätowirung der Hornhaut, 1 Operation nach Flarer, 1 Extraction cataractae secund.

von Sr. Königl. Hoheit dem Herzog Dr. Carl Theodor in Baiern ausgeführt; die übrigen Operationen wurden vom Abtheilungsvorstande Dr. Hans Adler vorgenommen.

Ambulatorisch wurden 160 Fremdkörper, meist Metallsplitter, entfernt. Abscesse der Lider, Hordeola, Chalazeen, Operation nach Bowman und Petit, Punctionen der Cornea, Tätowirungen, Strabotomien wurden in Summa 86 vorgenommen, so dass die Summe der im Ambulatorium vorgenommenen Operationen 246, die Gesammtsumme aller Operationen **349** beträgt.

Es folgen nun die im Hause behandelten Traumen, nach dem Hauptsitze der Verletzung zusammengestellt.

Fortlauf. Nr.	Sitz d. Verletz.	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache der Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
1	Palpebra	Beide		Verbrennung mit siedendem Blei	Bei der Arbeit	R. H., Schriftgiesser	14	V.	Combustio palpebrarum II. Grad	Catarrbus conj.	normal	normal	Aq. calcis Ol. lini. Carbolverband	Heilnng	1 Tag	12./11.	26./11.	15 Tage	leicht
2		L.		Blutunterlaufung in Folge eines Faustschlages	Rauf-handel	C. Sch., Schneider	52	VI.	Sugillatio palp. sin.		normal	normal	Eisumschläge	Heilnng	1 Tag	9./9.	12./9.	4 Tage	leicht
3		R.		Verbrennung durch ein glühendes Eisen stück	Bei der Arbeit	J. H., Schlosser	13	X.	Combustio palpebr. d. I. Grad	Exfoliatio corn. dext.		normal	Jodoform. Atropinverband	Heilung	2 Tage	29./11.	15./12.	17 Tage	schwer
4		L.		Blutnnterlaufung in Folge eines Faustschlages	Rauf-handel	E. K., Kellner	38	Hernals	Sugillatio palpobr. sin.	Catarrh. conj.	S = 6/9	normal	Eisumschläge	Heilung	2 Tage	29./1.	3./2.	6 Tage	leicht
5		R.		Quetschung durch einen Stockschlag	Rauf-handel	J. P., Schuster	18	X.	Abscessns palpebr. d.			normal	Incisio. Jodoformverband	Heilung	5 Tage	13./4.	5./5.	23 Tage	schwer

6	Palpebra	L.		Blutunterlaufung in Folge eines Faustschlages	Rauf-handel	E. V., Buchdrucker	19	ohne	Sugillatio palpebr. et conjunct. bulbi	Sugillatio conj. bulbi	S = 6/6	normal	Kalte Umschläge	Heilung	1 Tag	2./9.	5./9.	4 Tage	leicht
7	Conjunctiva	L.		Blutunterlaufungen unter der Conjunctiva durch Anstossen	Eigenes Verschulden	F. A., Taglöhner	50	X.	Ecchymoma subconj.	Oedema palpebr.		normal	Kalte Umschläge	Heilung	1 Tag	21./2.	1./3.	11 Tage	leicht
8		R.		Verbrennung mit siedender Metalllegirung	Bei der Arbeit	L. A., Gelbgiesser	17	V.	Combustio conjunctivae o. d.	Exfoliatio corneae		normal	Ol. olivar. Atropinverband	Heilung	1. Tag	2./3.	17./3.	16 Tage	leicht
9	Cornea	L.	S = 6/6	Sand und Erde	Bei der Arbeit	M. T., Maurer	67	X.	Ulcus corneae traumat. c. hypopio		Lichtempfindung	normal	Eserin. Keratotomie nach Saemisch	Heilung	8 Tage	23./7.	3./8.	11 Tage	schwer
10		L.	S = 6/6	Eisensplitter	Bei der Arbeit	L. P., Schlosser	22	X.	Vulnus corn. perfor.	Prolapsus iridis	Fingerzählen auf 5 Meter	normal	Hirudines. Abtragung des Prolapsus iridis. Eserin und Verband	Heilung. Vordere Synechie. S = 6/9	2 Stunden	16./6.	26./7.	31 Tage	schwer
11		R.	S = 5/6	Verbrennung mit Kalk	Bei der Arbeit	R. N., Taglöhner	32	X.	Combustio corneae et conjunct.	Symbleph. partial.	Lichtempfindung	normal	Atropin und Oeleinträufelungen	Gebessert (auf Verlangen) Keratitis traumat. Symbleph. partial.	3 Tage	23./9.	2./11.	10 Tage	schwer

Fortlauf. Nr.	Sitz d. Verletz.	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache der Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
12	Cornea	R.	S = 6/6	Eisensplitter	Bei der Arbeit	F. H., Schlosser	15	IV.	Corpus alien. corn. d.			normal	Entfernung des Fremdkörpers. Atropin n. Verband	Heilung	1 Tag	10./11.	15./11.	6 Tage	schwer
13		L.	S = 6/6	Verbrennung durch heisse Wasserdämpfe	Bei der Arbeit	M. W., Maschinenschlosser	40	VII.	Combustio corneae et palpebr. s.			Nach Atropin heftige Schmerzen in der linken Stirngegend	Eis. Atropin. Eserin	Heilung. Macnlae cornea	3 Stnnden	4./1.	12./2.	40 Tage	schwer
14		Beide		Verbrennung mit siedendem Wasser	Fremdes Verschnlden	A. P., Kesselscbmied	48	X.	Combnstio corneae et conjnnct. praesert. o. d.	Ecchymoma conjunct. Comb. palpebr. et faciei	Lichtempfindung	Keratitis superficial. o. d.	Atropin. Jodoformverband. Unguent. diach. (Hebra)	Heilung. A. R. S = Fingerzählen in 5 Meter. Symbleph. partial.	1 Tag	5./4.	27./6.	90 Tage	schwer
15		L.		Steinsplitter	Bei der Arbeit	E. N., Taglöhner	37	Petersdorf	Ulcus cornea			Hypopium	Atropinverband. Keratotomie nach Saemisch. Eserin	Synecchia anterior.	8 Tage	23./8.	8./2.	170 Tage	schwer
16		L.		Silberdraht	Bei der Arbeit	A. V., Vergolder	28	IV.	Keratitis traumatica		S = 6/36	normal	Atropin. Schutzverband	Heilung	4 Tage	19./11.	22./11.	4 Tage	leicht

17	Cornea	L.		Verbrennung mit Kalk	Bei der Arbeit	J. A., Maurer	26	III.	Combustio corneae	Ecchymoma conj.	S = Fingerzählen in 2 Meter	Kyklitis	Atropin. Heurtloup. Eserin.	Heilung S = 6/36	4 Tage	17./6.	17./7.	42 Tage	schwer
18	Sclera	R.		Stahlsplitter	Bei der Arbeit	F. B., Eisendreher	25	IV.	Corpus alien. sclerae	Catarrhus conj.	S = 6/6	normal	Entfernnng des Fremdkörpers	Heilung	3 Stunden	17./5.	24./5.	8 Tage	schwer
19		L.	S = 6/6	Stich mit einer Nadel	Bei der Arbeit	L. W., Hausknecht	27	Meidling	Vulnus pnnct. sclerae et corn.	Prolapsus iridis	S = 6/24	Kyklitis. Chemosis conjunct.	Hirudines. Atropinverband	Heilung S = 6/9	1 Tag	23./9.	21./10.	29 Tage	schwer
20		L.	S = 6/6	Eisensplitter	Bei der Arbeit	W. O., Schlosser	22	Zngereist	Cataracta traumatica		S = Lichtempfindung	Schleppender Verlanf. Iridocyclitis	Lineare Extraction nach Friedrich Jaeger	Heilnng S = Fingerzählen in 3 Meter	2 Jahre	7./2.	20./5.	104 Tage	schwer
21	Lens	L.	Maculae cornea S = Jg. Nr. 18 in 20 Cm.	Eisensplitter	Bei der Arbeit	A. St., Schmied	52	X	Vulnus perfor. corn. irid. et leutem.	Hydrops sacci lacrym. o. d.	S = Lichtempfindung	Blntungen aus der Wnnde. Kyklitis. Grosse Unrnhe und Fieber	Excochleatio lentis. Eserin. Verband	Phthisis bulbi	1 Tag	19./10.	22./12.	75 Tage	schwer
22		L.	S = 6/6	Eisensplitter	Fremdes Verschulden	M. L., Schlosser	18	X.	Vulnus perfor. corneam et leutem.	Prolapsns iridis	S = Fingerzählen in 20 Cm. nach anssen	normal. Resorption	Eserin. Atropin. Reclinatio	Heilnng mit + 4 D S = 4/18 Cataracta secundaria	3 Stnnden	27./1.	6./4.	70 Tage	schwer

Fortlauf. Nr.	Sitz d. Verletz.	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache der Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
23	Lens	L.	S = 6/6	Eisensplitter	Bei der Arbeit	R. H., Schlosser	22	IV.	Vulnus perfor. corn. irid. et lentem.		S = Lichtempfindung	Resorption. Normal	Hirudines. Atropin. Reclinatio	Heilung S = 6/60	1 Tag	29./3.	25./6.	79 Tage	schwer
24		L.	S = 6/6	Eisensplitter	Bei der Arbeit	F. R., Schmied	18	Siebenhirten, N.-Oe.	Keratoiritis cataracta traumatica o. sin.	Blennorrhoea acuta o. d. et urethrae	S = Lichtempfindung	Schleppender Verlauf	Hirudines. Iridectomia. Discissio cataract. secund.	Besserung. S = Fingerzählen	3 Wochen	20./5.	31./8.	105 Tage	schwer
25		R	Opacitates corp. vitr. e. traum.	Kapselsplitter	Bei der Arbeit	B. P., Taglöhner	36	X.	Cataracta traumatica secund. o. d.	Iritis	S — Lichtempfindung	Neuralgia ciliaris	Atropinverband. Disoissio	Heilung	(6 Jahre) 8 Tage	30./5.	4./8.	66 Tage	schwer
26	Bulbus	R.	S = 6/9	Explosion von Schiesspulver	Eigenes Verschnlden	L. St., Müller	41	Zugoreist	Iridokyklitis o. d. (sympath.)		S = 0	Heftige Schmerzen	Enucleatio bulbi	Heilung	(23 Jahre) 8 Tage	24./5.	23/7.	61 Tage	schwer
27		R.	S = 6/6	Holzsplitter	Bei dor Arbeit	F. H., Weberssohn	18	Zugeroist	Iridokyklitis o. d. (sympath.)		S = 0	Sympath. Reizungserscheinungen am linken Auge	Entfernung dos in der Iris steckenden Fremdkörpers. Paracentesis corneae. Enucleatio bulbi	Heilnng	4 Wochen	18./7.	29./8.	42 Tage	schwer

28		L.	Aphakia ex operatione	Stoss in's Auge	Eigenes Verschulden	B. P., Schneider	54	Ottakring	Vulnus lacero-contusum bulbi sin.		S = Lichtempfindung	Panophthalmitis	Eisumschläge Warme Umschläge	Phthisis bulbi	2 Tage	27./7.	22./1.	179 Tage	schwer
29	Bulbus	R	S = 6/6	Stoss in's Auge m. einem Horn (Stior)	Eigenes Verschulden	F. W., Oekonom	48	Moosbruun, N.-Oe.	Iridochorioiditis o. d.		S = Lichtempfindung	Sympath. Reizungserscheinungen am r. Auge. 14 Tage nach der Enucleation Iridochorioiditis am l. Auge. Iridectomie. Heilung.	Enucleatio bulbi	Heilung	50 Tage	23./5.	21./6.	30 Tage	schwer
30		R.	S = 6/6	Metallstück	Bei der Arbeit	H. G., Schlosser	35	X.	Inflammatio text. cellul. orbitae	Vulnus contusum palpebr. super.	S = 6/6	normal	Eisumschläge	Heilung	5 Tage	25./7.	1./8.	6 Tage	leicht
31		L	S = 6/6	Schlag mit einem Schlüssel	Fremdes Verschulden	J. Sch., Tischler	38	X.	Inflammatio text. cellul. orbitae	Vulnus contusum palpebr. super.	S = 6/6	normal	Eisumschläge	Heilung	3 Tage	11./7.	19./7.	9 Tage	leicht
32	Orbita	R.	S = 6/6	Reizung durch Tragen eines schlecht passenden Kunstauges		C. K., Köchin	17	IV.	Neuralgia ciliaris			normal	Entfernung des Kunstauges. Cataplasmen und Opium	Heilung	3 Tage	9./4.	16./4.	8 Tage	leicht

II. Im St. Josef-Kinderspitale *).

Im Ganzen wurden im Jahre 1881 daselbst 530 augenkranke Kinder behandelt. Davon waren 491 in ambulatorischer, 39 in Spitalbehandlung.

Se. königliche Hoheit Herr Dr. Carl Theodor von Baiern führte daselbst eine Staphylom-Operation nach Critchet aus.

Ich operirte dort 5 Kinder und vollzog 3 Iridectomien, 1 Schieloperation und 2 Staphylom-Operationen (nach Beer).

---

*) Der Detailbericht ist im „40. Jahresberichte des St. Josef unentgeltlichen Kinderspitales 1881“ enthalten.

Druck von Wilhelm Köhler. Wien. VI. Mollardgasse 41

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE